



Ardyan® | LÍQUIDO SOLUBLE

FICHA TÉCNICA

| COMPOSICIÓN PORCENTUAL | Concentración |
|------------------------------------|---------------|
| INGREDIENTE ACTIVO | |
| Aceite de menta | 2500 ppm |
| Gel de <i>Aloe vera</i> | 2.00% |
| Gel de nopal | 5.00% |
| Aceite de oliva | 5000 ppm |
| Aceite de citronela | 2.00% |
| Extracto de té verde | 1.00% |
| Aceite de <i>Lippia graveolens</i> | 1.00% |
| Polipéptidos | 2.00% |
| INGREDIENTES INERTES | |
| Agentes emulsificantes naturales | 8.00% |
| Acondicionadores y Diluyentes | 78.25% |
| TOTAL | 100.00 |

OMRI anm-18713

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Agite perfectamente el producto, abra con cuidado el envase, mida con una probeta de plástico o algún otro utensilio graduado específico para este uso la cantidad indicada de Ardyan® y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente.

Ardyan® es un fungicida orgánico que provee de un espectro amplio de protección contra enfermedades fúngicas que atacan órganos aéreos de las plantas

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS (L/ha) | OBSERVACIONES |
|--|---|--------------|--|
| Pepino Calabacita Sandía Melón (0) | Mildiu polvoriento (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) | 1.25 – 1.50 | Realizar 3 aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 y 11 días después de la primera aplicación. Volumen de aplicación 180-280 L de agua/ha. |

(0): Intervalo de seguridad: días entre la última aplicación y la cosecha
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 4 h.